



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



JUIN 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

LYMPHOME T/NK À CELLULES MATURES NON CUTANÉ

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
40 ans	76 [69;82]	89 [84;93]	81 [77;85]	64 [56;71]	76 [69;82]	69 [63;74]
50 ans	71 [66;76]	84 [79;88]	76 [72;80]	55 [49;61]	67 [60;73]	60 [55;64]
60 ans	66 [61;70]	76 [71;80]	70 [67;73]	44 [39;49]	55 [49;61]	49 [45;53]
70 ans	59 [55;63]	65 [61;69]	62 [59;65]	32 [28;36]	41 [36;45]	36 [33;39]
80 ans	52 [46;57]	52 [47;56]	51 [48;55]	20 [15;25]	26 [21;31]	23 [19;26]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,33 [0,22;0,51]	0,20 [0,15;0,26]	0,13 [0,09;0,18]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,05]
50 ans	0,44 [0,33;0,60]	0,25 [0,21;0,31]	0,17 [0,13;0,21]	0,04 [0,03;0,06]	0,03 [0,01;0,06]
60 ans	0,59 [0,46;0,75]	0,33 [0,28;0,38]	0,22 [0,18;0,26]	0,06 [0,04;0,08]	0,04 [0,03;0,07]
70 ans	0,80 [0,66;0,97]	0,42 [0,37;0,48]	0,27 [0,23;0,32]	0,09 [0,07;0,11]	0,07 [0,05;0,11]
80 ans	1,09 [0,90;1,32]	0,57 [0,50;0,65]	0,35 [0,29;0,42]	0,12 [0,09;0,16]	0,12 [0,06;0,21]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 2005 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 2005-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
2005	55 [52;58]	57 [54;61]	31 [28;34]	33 [30;36]	22 [20;25]	25 [22;28]
2010	61 [59;63]	62 [60;65]	36 [34;38]	40 [38;43]	26 [24;28]	33 [29;37]
2015	65 [62;68]	66 [62;69]	41 [37;45]	47 [42;51]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
2005	0,48 [0,34;0,69]	0,30 [0,24;0,38]	0,19 [0,14;0,25]	0,03 [0,02;0,06]	0,00 [0,00;0,03]
2010	0,41 [0,29;0,58]	0,25 [0,20;0,31]	0,15 [0,12;0,20]	0,02 [0,01;0,04]	0,00 [0,00;0,01]
2015	0,35 [0,24;0,51]	0,20 [0,16;0,26]	0,12 [0,09;0,16]	0,01 [0,01;0,03]	ND
60 ans					
2005	0,73 [0,56;0,96]	0,40 [0,33;0,48]	0,28 [0,22;0,34]	0,09 [0,06;0,13]	0,02 [0,01;0,06]
2010	0,62 [0,48;0,80]	0,33 [0,28;0,39]	0,22 [0,18;0,27]	0,06 [0,04;0,08]	0,01 [0,00;0,03]
2015	0,53 [0,40;0,70]	0,27 [0,22;0,33]	0,17 [0,14;0,22]	0,03 [0,02;0,06]	ND
80 ans					
2005	1,56 [1,25;1,95]	0,67 [0,56;0,80]	0,42 [0,34;0,52]	0,16 [0,10;0,25]	0,15 [0,04;0,56]
2010	1,32 [1,09;1,61]	0,55 [0,47;0,64]	0,33 [0,28;0,41]	0,10 [0,06;0,16]	0,07 [0,02;0,28]
2015	1,12 [0,89;1,41]	0,45 [0,38;0,54]	0,27 [0,21;0,33]	0,06 [0,03;0,11]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	2005	2010	2015
1 an			
40	73 [68;78]	77 [73;81]	81 [77;85]
50	69 [65;73]	74 [70;77]	78 [74;81]
60	65 [61;69]	70 [67;73]	75 [71;78]
70	60 [55;64]	65 [62;68]	70 [66;74]
80	46 [41;51]	53 [49;56]	59 [54;63]
5 ans			
40	57 [51;62]	64 [59;69]	71 [65;75]
50	48 [43;53]	56 [52;61]	64 [59;69]
60	39 [34;43]	48 [44;52]	57 [52;62]
70	30 [26;35]	40 [36;44]	49 [44;54]
80	18 [14;23]	27 [23;31]	37 [31;42]
10 ans			
40	52 [46;58]	61 [56;66]	ND
50	41 [35;46]	52 [47;56]	ND
60	29 [24;34]	41 [37;46]	ND
70	20 [15;24]	32 [27;36]	ND
80	9 [5;14]	18 [13;25]	ND

ND : Non Disponible