



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



JUIN 2021

# Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS CHRONIQUES AUTRES QUE LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

### *Compléments*



## Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)


**Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%**

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
40 ans	99 [99;100]	100 [99;100]	100 [99;100]	96 [95;97]	98 [97;99]	97 [97;98]
50 ans	99 [98;99]	99 [98;100]	99 [99;99]	93 [91;94]	96 [95;98]	95 [94;95]
60 ans	98 [97;98]	99 [98;99]	98 [97;98]	85 [83;87]	93 [91;94]	89 [87;90]
70 ans	95 [94;95]	97 [96;98]	96 [95;96]	71 [69;73]	84 [82;86]	77 [76;79]
80 ans	89 [88;90]	94 [92;95]	91 [90;92]	49 [46;52]	66 [63;69]	57 [55;59]


**Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%**

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
50 ans	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,02]
60 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,02;0,03]
70 ans	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]	0,03 [0,02;0,03]	0,03 [0,03;0,04]	0,04 [0,04;0,06]
80 ans	0,04 [0,03;0,05]	0,04 [0,03;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,06 [0,05;0,06]	0,07 [0,06;0,09]

**Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme**



**Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme**



## Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 2005 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 2005-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
2005	93 [92;94]	97 [97;97]	71 [70;73]	84 [83;85]	49 [47;50]	68 [66;70]
2010	94 [93;94]	97 [97;97]	72 [71;72]	84 [83;85]	51 [49;53]	68 [65;70]
2015	94 [93;95]	97 [96;97]	70 [68;72]	83 [82;85]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
<b>40 ans</b>					
2005	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	ND
<b>60 ans</b>					
2005	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,03 [0,02;0,04]
2010	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,03 [0,02;0,04]
2015	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	ND
<b>80 ans</b>					
2005	0,04 [0,04;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,05 [0,04;0,05]	0,06 [0,05;0,07]	0,08 [0,06;0,10]
2010	0,04 [0,04;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,05 [0,04;0,05]	0,06 [0,05;0,07]	0,08 [0,06;0,10]
2015	0,04 [0,04;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,05 [0,04;0,05]	0,06 [0,05;0,07]	ND

ND : Non Disponible

**Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%**

Age	2005	2010	2015
<b>1 an</b>			
40	100 [99;100]	100 [99;100]	100 [99;100]
50	99 [99;99]	99 [99;99]	99 [99;99]
60	98 [98;99]	98 [98;99]	98 [98;99]
70	97 [97;98]	97 [97;98]	97 [97;98]
80	96 [95;96]	96 [95;96]	96 [95;96]
<b>5 ans</b>			
40	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;98]
50	95 [94;96]	95 [94;96]	95 [94;96]
60	91 [90;92]	91 [90;92]	91 [90;92]
70	85 [84;87]	85 [84;87]	85 [84;87]
80	78 [76;80]	78 [76;80]	78 [76;80]
<b>10 ans</b>			
40	94 [92;96]	94 [92;96]	ND
50	89 [87;91]	89 [87;91]	ND
60	80 [78;82]	80 [78;82]	ND
70	68 [66;71]	68 [66;71]	ND
80	55 [51;59]	55 [51;59]	ND

ND : Non Disponible