



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

LEUCÉMIE / LYMPHOME LYMPHOBLASTIQUE À CELLULES PRÉCURSEURS (B,T OU SAI)

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
20 ans	89 [85;93]	90 [84;94]	89 [85;92]	75 [67;81]	73 [61;81]	73 [67;79]
30 ans	86 [82;90]	87 [81;91]	86 [83;89]	68 [61;73]	68 [59;75]	68 [63;73]
40 ans	82 [77;86]	82 [76;86]	82 [78;85]	58 [51;65]	61 [53;69]	60 [55;66]
50 ans	75 [70;80]	74 [68;80]	75 [71;79]	46 [39;53]	52 [45;60]	50 [44;55]
60 ans	65 [59;70]	63 [56;69]	65 [60;69]	32 [26;39]	41 [33;48]	37 [31;42]
70 ans	50 [43;57]	48 [40;55]	50 [44;55]	18 [12;25]	27 [20;35]	23 [18;28]
80 ans	32 [24;41]	29 [20;38]	30 [24;37]	7 [3;13]	14 [7;22]	10 [6;15]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
20 ans	0,13 [0,08;0,21]	0,11 [0,08;0,16]	0,09 [0,07;0,13]	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,05]
30 ans	0,17 [0,12;0,24]	0,15 [0,12;0,19]	0,12 [0,10;0,15]	0,05 [0,04;0,07]	0,02 [0,01;0,04]
40 ans	0,24 [0,17;0,32]	0,20 [0,16;0,25]	0,16 [0,13;0,20]	0,07 [0,05;0,09]	0,02 [0,01;0,04]
50 ans	0,35 [0,27;0,45]	0,28 [0,23;0,34]	0,23 [0,19;0,27]	0,08 [0,06;0,11]	0,03 [0,01;0,05]
60 ans	0,55 [0,44;0,69]	0,43 [0,36;0,50]	0,33 [0,28;0,39]	0,11 [0,08;0,15]	0,03 [0,01;0,06]
70 ans	0,94 [0,76;1,17]	0,67 [0,57;0,78]	0,48 [0,41;0,57]	0,13 [0,09;0,19]	0,03 [0,01;0,07]
80 ans	1,71 [1,34;2,18]	1,11 [0,92;1,33]	0,73 [0,58;0,91]	0,15 [0,08;0,26]	0,03 [0,01;0,10]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme




Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme

