



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
30 ans	100 [98;100]	98 [92;99]	99 [97;100]	98 [94;99]	96 [88;99]	97 [94;99]
40 ans	99 [98;100]	99 [97;99]	99 [98;99]	96 [93;98]	96 [93;98]	96 [94;98]
50 ans	98 [97;99]	99 [98;100]	99 [98;99]	94 [91;96]	96 [93;98]	94 [92;96]
60 ans	97 [95;98]	99 [98;99]	98 [97;98]	88 [84;91]	93 [90;96]	91 [88;93]
70 ans	94 [91;96]	98 [96;99]	96 [94;97]	76 [71;80]	86 [81;90]	81 [78;84]
80 ans	86 [82;90]	93 [89;95]	90 [87;92]	51 [43;58]	65 [56;72]	56 [51;62]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,01 [0,00;0,04]	0,01 [0,00;0,03]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,02]
40 ans	0,01 [0,00;0,03]	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
50 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
60 ans	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,02]
70 ans	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,04]
80 ans	0,07 [0,04;0,11]	0,07 [0,05;0,10]	0,07 [0,05;0,09]	0,06 [0,04;0,09]	0,06 [0,03;0,11]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	81 [77;85]	84 [80;87]	42 [36;48]	49 [42;55]	19 [15;25]	25 [19;31]
1995	79 [76;82]	80 [77;83]	43 [39;47]	46 [42;50]	26 [22;29]	28 [24;32]
2000	82 [79;85]	85 [83;88]	55 [52;59]	61 [56;65]	43 [40;46]	48 [43;53]
2005	91 [90;93]	94 [92;95]	75 [72;78]	83 [79;86]	64 [61;67]	77 [72;81]
2010	95 [93;96]	96 [94;97]	81 [78;84]	89 [85;92]	66 [61;71]	86 [80;90]
2015	94 [91;96]	95 [91;97]	79 [73;84]	88 [80;93]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,06 [0,03;0,11]	0,09 [0,06;0,14]	0,13 [0,09;0,19]	0,10 [0,07;0,14]	0,02 [0,01;0,05]
1995	0,06 [0,03;0,10]	0,09 [0,07;0,13]	0,13 [0,10;0,17]	0,07 [0,05;0,10]	0,02 [0,01;0,04]
2000	0,03 [0,02;0,06]	0,05 [0,03;0,07]	0,07 [0,05;0,09]	0,03 [0,02;0,04]	0,01 [0,00;0,02]
2005	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,01]
2015	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	ND
60 ans					
1990	0,11 [0,06;0,18]	0,12 [0,08;0,16]	0,13 [0,09;0,17]	0,13 [0,10;0,19]	0,05 [0,02;0,13]
1995	0,13 [0,08;0,19]	0,14 [0,10;0,18]	0,15 [0,12;0,18]	0,11 [0,09;0,15]	0,06 [0,03;0,11]
2000	0,08 [0,05;0,12]	0,08 [0,06;0,11]	0,09 [0,07;0,11]	0,05 [0,04;0,06]	0,04 [0,02;0,06]
2005	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,04]
2010	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,03]
2015	0,01 [0,01;0,04]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	ND
80 ans					
1990	0,47 [0,30;0,75]	0,33 [0,23;0,45]	0,25 [0,17;0,35]	0,26 [0,16;0,41]	0,11 [0,03;0,43]
1995	0,68 [0,48;0,96]	0,46 [0,37;0,59]	0,34 [0,27;0,45]	0,26 [0,18;0,39]	0,15 [0,05;0,51]
2000	0,50 [0,36;0,71]	0,34 [0,26;0,44]	0,25 [0,19;0,33]	0,14 [0,09;0,21]	0,11 [0,03;0,38]
2005	0,24 [0,16;0,37]	0,16 [0,12;0,22]	0,12 [0,08;0,16]	0,05 [0,03;0,08]	0,05 [0,01;0,23]
2010	0,15 [0,09;0,26]	0,10 [0,07;0,15]	0,07 [0,05;0,11]	0,02 [0,01;0,04]	0,03 [0,01;0,22]
2015	0,17 [0,08;0,38]	0,11 [0,06;0,21]	0,08 [0,04;0,15]	0,02 [0,01;0,05]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
30	90 [84;94]	91 [86;94]	96 [93;97]	99 [97;99]	99 [99;100]	100 [99;100]
40	91 [87;94]	91 [88;93]	95 [93;97]	98 [97;99]	99 [99;100]	99 [99;100]
50	91 [87;94]	90 [87;93]	95 [92;96]	98 [97;99]	99 [98;99]	99 [98;100]
60	89 [85;92]	87 [84;90]	92 [90;94]	97 [96;98]	98 [97;99]	98 [97;99]
70	83 [77;87]	79 [74;83]	86 [82;89]	94 [91;95]	96 [94;98]	96 [93;98]
80	71 [63;78]	62 [55;68]	70 [64;76]	85 [80;89]	90 [86;93]	89 [80;94]
5 ans						
30	56 [43;67]	60 [51;68]	80 [72;85]	94 [90;96]	97 [95;99]	98 [95;99]
40	58 [50;66]	61 [54;66]	79 [74;83]	93 [90;95]	97 [95;98]	98 [94;99]
50	59 [51;66]	59 [53;65]	76 [71;80]	91 [88;93]	96 [94;97]	97 [93;98]
60	56 [48;63]	53 [47;59]	70 [65;75]	88 [85;91]	94 [91;96]	95 [90;97]
70	47 [38;55]	41 [35;47]	58 [52;64]	81 [76;85]	89 [85;92]	89 [81;94]
80	34 [24;44]	24 [17;31]	38 [29;46]	65 [56;72]	77 [69;83]	76 [59;86]
10 ans						
30	39 [26;52]	49 [39;57]	74 [66;81]	92 [88;95]	97 [94;99]	ND
40	38 [29;47]	46 [39;52]	71 [66;76]	91 [87;93]	96 [94;98]	ND
50	35 [26;43]	40 [34;47]	66 [60;71]	88 [84;91]	95 [92;97]	ND
60	28 [20;36]	31 [25;37]	57 [51;62]	83 [78;87]	92 [88;95]	ND
70	18 [11;27]	18 [13;24]	40 [33;47]	72 [65;78]	85 [79;90]	ND
80	9 [4;18]	7 [3;13]	20 [12;30]	53 [41;63]	70 [57;80]	ND

ND : Non Disponible