

Liberté Égalité Fraternité



MARS 2021



Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

SARCOMES DES OS

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)









Compléments - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans			
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	
20 ans	93 [88;96]	95 [90;98]	94 [91;96]	69 [60;77]	76 [65;84]	72 [64;77]	
30 ans	93 [89;95]	95 [91;97]	94 [91;96]	70 [63;76]	82 [74;87]	75 [69;79]	
40 ans	92 [88;95]	94 [89;96]	93 [90;95]	69 [61;75]	81 [74;87]	74 [69;79]	
50 ans	90 [86;93]	90 [85;94]	91 [87;93]	65 [58;71]	75 [67;81]	70 [64;74]	
60 ans	87 [82;91]	84 [77;89]	86 [82;89]	58 [50;65]	62 [52;71]	61 [54;66]	
70 ans	80 [74;85]	74 [66;81]	78 [72;82]	46 [38;54]	47 [37;57]	47 [41;53]	
80 ans	70 [59;78]	64 [53;73]	66 [59;72]	31 [21;42]	32 [22;42]	32 [25;39]	

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
20 ans	0,04 [0,02;0,09]	0,06 [0,04;0,10]	0,08 [0,05;0,11]	0,08 [0,05;0,11]	0,03 [0,01;0,06]
30 ans	0,06 [0,03;0,10]	0,06 [0,04;0,09]	0,07 [0,05;0,10]	0,06 [0,04;0,09]	0,03 [0,01;0,05]
40 ans	0,07 [0,04;0,13]	0,08 [0,05;0,11]	0,08 [0,06;0,11]	0,05 [0,04;0,08]	0,03 [0,02;0,06]
50 ans	0,10 [0,06;0,17]	0,10 [0,07;0,13]	0,09 [0,07;0,12]	0,06 [0,04;0,09]	0,04 [0,02;0,07]
60 ans	0,16 [0,10;0,26]	0,14 [0,11;0,19]	0,13 [0,10;0,17]	0,07 [0,05;0,11]	0,05 [0,03;0,09]
70 ans	0,29 [0,19;0,43]	0,23 [0,18;0,30]	0,19 [0,14;0,24]	0,09 [0,06;0,13]	0,06 [0,03;0,12]
80 ans	0,47 [0,31;0,72]	0,37 [0,28;0,49]	0,28 [0,21;0,37]	0,11 [0,07;0,18]	0,07 [0,03;0,19]

Fiche Sarcome osseux

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Fiche Sarcome osseux 2