



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



SEPTEMBRE 2020

# Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

## LEUCÉMIES AIGÜES MYÉLOÏDES

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

### *Compléments*



## Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)


**Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%**

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
30 ans	83 [77;87]	86 [81;90]	84 [80;87]	66 [60;72]	72 [66;78]	68 [64;73]
40 ans	78 [74;81]	81 [77;85]	79 [77;82]	59 [54;63]	65 [60;69]	61 [58;64]
50 ans	72 [69;75]	75 [71;78]	73 [71;75]	48 [45;52]	54 [50;58]	51 [49;54]
60 ans	63 [60;66]	65 [61;68]	64 [61;66]	34 [31;38]	40 [36;44]	37 [35;40]
70 ans	49 [46;52]	49 [46;53]	49 [47;52]	17 [15;19]	20 [18;23]	18 [17;20]
80 ans	28 [25;30]	27 [24;30]	27 [25;29]	4 [3;6]	5 [3;6]	4 [3;5]


**Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%**

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,33 [0,19;0,60]	0,15 [0,10;0,21]	0,19 [0,15;0,25]	0,02 [0,01;0,04]	0,03 [0,02;0,05]
40 ans	0,51 [0,36;0,74]	0,19 [0,15;0,23]	0,25 [0,21;0,30]	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,05]
50 ans	0,79 [0,61;1,03]	0,25 [0,22;0,30]	0,32 [0,28;0,37]	0,04 [0,03;0,06]	0,04 [0,03;0,05]
60 ans	1,25 [1,01;1,56]	0,36 [0,32;0,42]	0,39 [0,35;0,45]	0,08 [0,07;0,11]	0,05 [0,03;0,07]
70 ans	2,05 [1,77;2,38]	0,57 [0,51;0,64]	0,47 [0,42;0,52]	0,21 [0,18;0,25]	0,08 [0,06;0,12]
80 ans	3,44 [3,04;3,88]	0,98 [0,87;1,11]	0,63 [0,56;0,72]	0,42 [0,34;0,53]	0,16 [0,09;0,29]

**Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme**



**Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme**



## Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	38 [35;41]	39 [36;42]	14 [12;16]	15 [13;17]	11 [9;13]	12 [10;14]
1995	39 [38;41]	40 [38;42]	16 [15;18]	17 [16;19]	13 [11;14]	14 [13;16]
2000	43 [42;45]	44 [42;45]	19 [18;21]	20 [19;22]	16 [15;17]	17 [16;19]
2005	39 [37;41]	40 [38;41]	17 [16;18]	18 [17;19]	14 [13;15]	15 [14;17]
2010	44 [43;46]	45 [44;47]	22 [21;23]	23 [22;25]	18 [17;19]	20 [18;22]
2015	48 [45;50]	48 [46;51]	26 [24;29]	28 [25;30]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
<b>40 ans</b>					
1990	1,11 [0,85;1,46]	0,33 [0,27;0,40]	0,45 [0,38;0,54]	0,04 [0,03;0,06]	0,01 [0,01;0,03]
1995	0,95 [0,75;1,22]	0,28 [0,24;0,33]	0,38 [0,34;0,44]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,84 [0,66;1,07]	0,25 [0,21;0,29]	0,34 [0,30;0,38]	0,03 [0,02;0,04]	0,01 [0,00;0,02]
2005	0,74 [0,58;0,94]	0,22 [0,18;0,25]	0,29 [0,26;0,33]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,00;0,02]
2010	0,61 [0,48;0,79]	0,18 [0,15;0,21]	0,24 [0,21;0,28]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,49 [0,37;0,65]	0,14 [0,11;0,18]	0,19 [0,16;0,23]	0,01 [0,01;0,02]	ND
<b>60 ans</b>					
1990	1,88 [1,55;2,28]	0,57 [0,49;0,66]	0,58 [0,51;0,66]	0,10 [0,07;0,13]	0,03 [0,02;0,06]
1995	1,70 [1,43;2,02]	0,51 [0,45;0,58]	0,52 [0,47;0,58]	0,09 [0,07;0,11]	0,03 [0,01;0,05]
2000	1,58 [1,34;1,87]	0,47 [0,42;0,53]	0,48 [0,43;0,53]	0,08 [0,06;0,10]	0,02 [0,01;0,04]
2005	1,46 [1,24;1,73]	0,44 [0,39;0,49]	0,44 [0,40;0,49]	0,07 [0,05;0,08]	0,02 [0,01;0,03]
2010	1,29 [1,08;1,53]	0,38 [0,34;0,43]	0,38 [0,34;0,43]	0,06 [0,05;0,07]	0,01 [0,01;0,03]
2015	1,08 [0,89;1,31]	0,32 [0,28;0,37]	0,32 [0,28;0,36]	0,05 [0,03;0,06]	ND
<b>80 ans</b>					
1990	3,70 [3,19;4,28]	1,47 [1,27;1,70]	0,86 [0,73;1,01]	0,21 [0,14;0,33]	0,09 [0,02;0,34]
1995	3,54 [3,14;4,00]	1,41 [1,25;1,58]	0,82 [0,71;0,94]	0,20 [0,13;0,30]	0,08 [0,02;0,29]
2000	3,49 [3,11;3,92]	1,38 [1,23;1,55]	0,80 [0,70;0,92]	0,19 [0,13;0,28]	0,07 [0,02;0,26]
2005	3,42 [3,05;3,83]	1,34 [1,20;1,51]	0,78 [0,68;0,89]	0,18 [0,12;0,26]	0,07 [0,02;0,24]
2010	3,19 [2,84;3,58]	1,25 [1,12;1,40]	0,72 [0,63;0,82]	0,16 [0,10;0,24]	0,06 [0,01;0,21]
2015	2,84 [2,47;3,26]	1,11 [0,97;1,27]	0,64 [0,55;0,74]	0,13 [0,09;0,21]	ND

ND : Non Disponible

**Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%**

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
<b>1 an</b>						
30	69 [63;73]	73 [69;77]	77 [73;79]	80 [77;82]	83 [80;86]	87 [83;89]
40	65 [61;69]	69 [66;72]	73 [70;75]	76 [73;78]	79 [77;82]	83 [80;86]
50	59 [55;63]	63 [60;66]	66 [64;69]	69 [67;72]	73 [71;75]	77 [75;80]
60	50 [46;54]	53 [51;56]	56 [53;58]	59 [56;61]	63 [60;65]	68 [64;70]
70	34 [31;38]	37 [34;40]	39 [36;41]	41 [38;43]	45 [42;47]	50 [46;53]
80	18 [15;22]	20 [17;22]	20 [18;22]	21 [19;23]	23 [21;26]	28 [24;31]
<b>5 ans</b>						
30	39 [33;45]	46 [41;50]	52 [48;55]	57 [53;61]	64 [59;68]	71 [66;76]
40	35 [30;40]	41 [38;45]	46 [43;49]	51 [48;54]	58 [54;61]	65 [60;69]
50	29 [25;33]	34 [31;37]	38 [35;41]	43 [40;45]	49 [45;52]	56 [52;60]
60	20 [16;23]	23 [21;26]	26 [24;29]	30 [27;32]	35 [32;37]	42 [38;46]
70	9 [6;11]	11 [9;12]	12 [10;14]	14 [12;16]	17 [15;19]	22 [19;25]
80	3 [2;4]	3 [2;4]	4 [3;5]	4 [3;5]	5 [4;6]	7 [5;10]
<b>10 ans</b>						
30	36 [30;42]	43 [38;48]	49 [45;53]	55 [51;59]	62 [57;66]	ND
40	31 [26;36]	37 [34;41]	43 [40;46]	48 [45;51]	55 [51;58]	ND
50	24 [20;29]	29 [26;32]	34 [31;36]	38 [35;41]	44 [41;48]	ND
60	15 [11;18]	18 [16;21]	21 [19;24]	25 [22;27]	30 [27;33]	ND
70	5 [4;8]	7 [5;9]	8 [7;10]	10 [8;12]	13 [11;15]	ND
80	1 [1;3]	2 [1;3]	2 [1;3]	2 [2;4]	3 [2;5]	ND

ND : Non Disponible